




# Outil n°3 : Arbres des leviers




Les leviers de gestion des vivaces sont dépendants de l'adventice cible. Se référer au guide *Gestion des adventices vivaces en Agriculture Biologique* pour plus de précision.

## ARBRE n°1 : INTERCULTURE COURTE (CULTURE D'HIVER)



## ARBRE n°2 : INTERCULTURE LONGUE (CULTURE DE PRINTEMPS)



## ARBRE n°3 : LEVIERS RELATIFS A LA ROTATION

Salissement modéré

Salissement important

|                                                | Gestion du potentiel d'infestation                                          |                                                                                                                       | Compétition pluriannuelle                                                                                                                  | Autres méthodes prophylactiques                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Enfouir les semences                                                        | Casser le cycle des adventices / Diversifier les modes d'action chimiques                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Leviers communs<br>(gram. et dicot. annuelles) | Réaliser des labours occasionnels                                           | Atteindre entre 50 et 60% de cultures d'hiver                                                                         | Introduire une culture pluriannuelle « nettoyante » (luzerne ou prairies temporaires, à faucher)<br><br>Introduire des couverts permanents | Broyage des jachères et des bords de parcelles<br>Nettoyer les outils de récolte<br>Composter les apports organiques<br>Utilisation de semences propres ou certifiées<br>Récolter les parcelles les plus sales en dernier |
| Graminées annuelles                            | Labour en fonction de la viabilité des graines (vulpin / ray grass ≈ 3 ans) | Double culture : CIVE + culture de printemps<br>+ A minima 2 cultures de printemps /été successives (de préférence 3) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Dicot. annuelles                               |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Vivaces annuelles                              |                                                                             | Alternance de cultures d'hiver et de cultures de printemps                                                            | Luzerne a minima 2 ans (de préférence 3 ans)                                                                                               | Nettoyer les outils de travail du sol                                                                                                                                                                                     |